





REC'D 1 0 JUN 2004

ÖSTERREICHISCHES PATENTAMT WIPO

A-1200 Wien, Dresdner Straße 87

Kanzleigebühr € 8,00 Schriftengebühr € 39,00

PRIORITY

COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Aktenzeichen GM 381/2003

Das Österreichische Patentamt bestätigt, dass

Marlene Mörth in A-8301 Laßnitzhöhe, Präbachweg 42 (Steiermark),

am 2. Juni 2003 eine Gebrauchsmusteranmeldung betreffend

"Henkelsaite und Befestigungsplättchen für Streichinstrumente",

überreicht hat und dass die beigeheftete Beschreibung samt Zeichnungen mit der ursprünglichen, zugleich mit dieser Gebrauchsmusteranmeldung überreichten Beschreibung samt Zeichnungen übereinstimmt.

> Österreichisches Patentamt Wien, am 10. November 2003

> > Der Präsident:





GM 381/2003



(51) IPC:

der A	noneldung sind nur die eingerahmten Felder auszufüllen - biste fett umrandete Felder, unbedingt aus
	Gebrauchsmusteranmelder (bzw. –inhaber): Mörth Marlene Präbachweg 42 8301 Laßnitzhöhe
(54)	Titel der Anmeldung: Henkelsaite und Befestigungsplättchen für Streichinstrumente
61)	Abzweigung von
66)	Umwandlung von A
62)	gesonderte Anmeldung aus (Teilung): GM /
30)	Priorität(en):
72)	Erfinder:

(42) Beginn des Schutzes:

(45) Ausgabetag:

ATELIER

MÖRTH

Inhaber: Marlene Mörth Konsulent: Peter Mörth Atelier für Streichinstrumente, Spezialwerkzeuge Schmuck, Textiles Design, Bogen, Holzspielzeug PRÄBACHWEG 42 A- 8301 LASSNITZHÖHE Termin nach Vereinbarung

by appointment only

Kunst konimt von können

Tel: 0043 - 3133 - 30 610 Fax: 0043 - 3133 - 30 630 GSM: 0043 - 664 - 38 15 793 e-mail: atelier:moerth@aon.at

Web: www.atelier-moerfi.at UID-Nr.: ATU 50831603

Beschreibung

HENKELSAITE UND BEFESTIGUNGSPLÄTTCHEN FÜR STREICHINSTRUMENTE

Die Henkelsaite (Teil 1) wird am schmalen Saitenhalterende (Teil 3) durch die beiden Löcher im Holz und anschließend durch die beiden Löcher des Befestigungsplättchens (Teil 2) gesteckt, dann umgebogen und verdreht.

Die Erfindung beruht darauf, das anstatt von dämpfenden Materialien wie weichere Legierungen oder Kunststoff als Henkelsaite und als Befestigungsplättchen die Titanlegierung TiAl6V4 (Nr. 3.7165 oder 3.7164) verwendet wird und die Übertragung der Impulse, Schwingungen und Obertöne

Da die Henkelsaite und das Befestigungsplättchen die direkte Übertragungsstelle der Impulse, Schwingungen und Obertöne darstellt, ist es immens wichtig, die Impulse, Schwingungen und Obertöne nicht zu dämpfen.

Der Durchmesser der Henkelsaite und des Besestigungsplättchens ist dem Instrument angepasst.

Diese Legierung ist durch die Dichte von 4,42 kg pro dm³ und der Zugfestigkeit von mind. 890 N / mm² mit dem damit verbundenen Elastizitätsmoduls extrem geeignet für diesen Zweck.

Der Erfolg ist gut hörbar, da die Ansprache des Instruments und die Brillanz sowie die Tragfähigkeit des Tones entschieden verbessert wird, da praktisch keine Dämpfung der Impulse, Schwingungen und der Obertöne durch eine weichere Legierung oder Kunststoff stattfindet.

Die fallweise Beschichtung mit WC/C oder TiN ist ein physikalisches Aufdampfungsverfahren um bei Bedarf die Klangfarbe noch aufzuhellen.

ATELIER MÖRTH

A-8301 LASSNITZHÖHL, PRABACHWEG 42 Tel.: 0043: 3133-30 010, Fax 30 630 e-mail: atelier.moerth@son.at ATELIER

Inhaber: Marlene Mörth Konsulent: Peter Mörth Atelier für Streichinstrumente, Spezialwerkzeuge Schmuck, Textiles Design, Bogen, Holzspielzeug PRÄBACHWEG 42 A- 8301 LASSNITZHÖHE

Termin nach Vereinbarung

by appointment only

Kunst kommt von können

Tel: 0043 - 3133 - 30 610

Fax: 0043 - 3133 - 30.630 GSM: 0043 - 664 - 38 15 793

e-mail: atelier.moerth@aon.at

Web: www.atelier-moerth.at ATU 50831603

UID-Nr.:

Ansprüche

Henkelsaite und Befestigungsplättchen für Streichinstrumente

Ich erhebe Anspruch darauf, das für Henkelsaiten bei Streichinstrumenten die Titanlegierung TiAl6V4 (Nr. 3.7165 oder 3.7164) verwendet wird. Ich erhebe Anspruch auf die fallweise Beschichtung mit WC/C oder TiN (physikalisches Aufdampfungsverfahren).

Inhaber: Marlene Mörth
A-8301 LASSNITZHÖHE, PRABACHWEG 42 Tel.; 0043 - 3133 -: 30610, Fax 30 630

e-mail: atelier.rgoenth@aon.at

ATELIER

MÖRTH

Inhaber: Marlene Mörth Konsulent: Peter Mörth Atelier für Streichinstrumente, Spezialwerkzeuge Schmuck, Textiles Design, Bogen, Holzspielzeug PRÄBACHWEG 42 A- 8301 LASSNITZHÖHE Termin nach Vereinbarung

by appointment only

Kunst kommt von können

Tel: 0043 3133 30 610 Fax: 0043 3133 30 630 GSM: 0043 664 38 15 793

e-mail: atelier moerth@aon.at Web: www.afelier moerth.at

UID-Nr.:

ATU 50831603

ZUSAMMENFASSUNG

Henkelsaite und Befestigungsplättchen für Streichinstrumente


Durch die Verwendung dieser Titanlegierung (TiAl6V4) werden die vorbandenen Schwingungen, Impulse und Obertöne nicht gedämpst und verbessern die Spielbarkeit und den Klang eines Instrumentes wesentlich.

ATELIER MÖRTH

Inhaber: Martene Mörth
A-8301 LASSNITZHÖHE | PRÄBACHWEG 42
Tel.: 0043 - 3133 - 30 60 0, Fax 30 630
e-mail: atelier.moerth@gon.at

Marken chorle






TELIER MÖRTH	Produkt:	Henkelsaite	Bauteil:	Hai	L		
Zulchner/in: Mürth Mariene	Datum				47	eisau	P
Werkstoffnummer:		7164 oder 7165	Maßstab:	_	Ĺ		
Bautelinummer:			Maße in :		:		
Oberfiliche:			Wexlestoff:		G	5	TIAI6V4
	leicht gebro	Clien	Behandlung:		ij		
Luserbeschriftung:			Beschichtung:		М	er kein	
spezifische Dichte:		kg / ilm²	Schichtstarke:		Н		
Losgröße - Swick;	nach Bedarj		Bauteilgewicht:		Ц	<u></u>	
Besondere Bernerkungen:			freie Maße:		٠,		
c-unil: atelier.moerth@aon.at					. ¦		

GM 381/2003 CM 381/2003






TEIL Z

ATELIER MÖRTH	Produkt: Befestigt	ungsplättchen	Bauteil:	Bef	dig	ungsplättcher
Zeichner/int Mürth Marlene	Datum!	02.06.03	Maßstab:		1 ;	
Werkstoffnutime	3. 716d ader	7105	Maße in :		1 1	
Bauteilnunime			Werkstoff:	Tiles	G5	TIMI6V4
Oberfilicht			Behandlung:).		
Kanter	leicht gebrochen		Beschichtung:	WCK	over 2	ein)
Listerbeschriftung	nein		Schichtstade:			
spezifische Dichte	4,42 kg/dm ³		Baucilgewicht:			
Lorgröße - Suic	ласы Bedarf		frele Malle:	_		
Besondere Bernerkunges			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	-	
c-mail: steller.moerth@son.at ;	1			:	·	

GW 381/2003

Ulex



					ï
ATELIER MÖRTH	Produkt:	Henkelsaite montiert	Bauteil:	all	
Zeichner/ins Mörth Mariene	Datum:			•	1
Werkstolfnummer.		03.00.03	Mafistab:	_ ::	İ
liauzilnummer:			Maße in :	; ;	7
			Werkstoff:		į.
Oherflache:			Behandlung:		+
Kanten:					<u> </u>
Laserbeschriftung:			Beschichtung:		
spezifische Pichte:			Schichtstärke:	 	Į.
Lagrille - Stick:			Bauteilgowicht:	, ,	1
configure - Smer.			freie Maße:	•	7 .
Besondere Bemerkingen:			11-10 1-14ps	<u> </u>	#
e-mil: meller.moenh@son.at		-		· ;	

AT 04 186

This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

`		BLACK BORDERS
1	<u>X</u>	IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
4)SC	FADED TEXT OR DRAWING
/	8	BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
`	Á	SKEWED/SLANTED IMAGES
		COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
		GRAY SCALE DOCUMENTS
		LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	O	REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	<u> </u>	OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox